



ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งกระเช้าสำหรับ
ปฏิบัติงานบนที่สูง ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินถึงปาก
กระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า จำนวน ๑ คัน
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)

.....

ด้วยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อรถยนต์
ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งชุดกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้าสามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชุดคอนโทรลควบคุม
การทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณตั้งไว้ ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้าน
สองแสนบาทถ้วน-)

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสน
บาทถ้วน-) ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน
๗ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้ใด
คัดค้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้างจะใช้ราคากลางนี้ ประกาศดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญเลิศ บุญรัมย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-)

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑บริษัท เลิศทรัพย์ บอดี้ทรัค จำกัด เสนอราคา ๒,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔.๒บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จำกัด เสนอราคา ๒,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)


๔.๓บริษัท เฟื่องทอง ๕๕ ทรานสปอร์ต จำกัด เสนอราคา ๒,๓๘๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางศิริกุล ธรรมชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....


๒. นายปรีชา ตะเหยิบ หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ.....

๓. นายวีรศักดิ์ พร้อมศรีทอง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กรรมการ.....

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางศิริกุล ธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ตะเหยิบ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ พร้อมศรีทอง)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

- ร่าง TOR -

คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ขนาดยกทำงานที่สูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ปิคอัพติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง แบบไม่มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้วัดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมระบบปรับสมดุลช่วยค้ำยัน (เท้าช้าง) ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกและชุดกระเช้าซ่อมไฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ และบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ โดยตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑) ตัวรถยนต์

- ๑.๑. เป็นรถยนต์บรรทุกแบบปิคอัพ (Pick up) ชนิด ๔ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๑.๒. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือมาตรฐานล่าสุดที่สูงกว่า และจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะ จากศูนย์บริการมาตรฐานหลังการขายในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง
- ๑.๓. มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๑.๔. ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๑.๕. คลัชต์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๖. ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกมือขณะจอด
- ๑.๗. ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงติดรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๑.๘. ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๑.๙. ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มกันแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซนต์ ยกเว้นด้านหน้าความเข้มกันแสงได้ ๔๐ เปอร์เซนต์
- ๑.๑๐. มีกันชนด้านหน้า พร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะด้วยสีแดงสลับขาว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของกันชน
- ๑.๑๑. ภายในห้องโดยสารมีเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง ๒ ข้าง
- ๑.๑๒. แหนบหลังแบบแผ่นซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆพร้อมแหนบเสริมสำหรับการบรรทุกและใช้ค้ำพองกระบอกขึ้น-

๑.๑๓. ล้อ และยางหน้า-หลัง แบบล้อกระทะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว เป็นยางใหม่ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตยางต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วัน เดือน ปีที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ และต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อ

๒. กระบะบรรทุก

๒.๑. เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ เปิด-ปิดด้านท้ายกระบะแบบล็อกได้ พร้อมมือเปิด

๒.๒. ภายในกระบะด้านท้ายมีตู้เก็บเครื่องมือทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมสำหรับใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับงานซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงเหมาะสมกับตัวรถ ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวาของตัวรถ จำนวนด้านละไม่น้อยกว่า ๒ ตู้ จัดวางอย่างเหมาะสมกับตัวรถ

๓. ชุดแขนเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๓.๑. แขนบูมสร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูง (Extra High Strength steel) มีความเค้นที่จุดคราก (yield strength) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (N/mm.๒) พร้อมแนบเอกสารหรือหนังสือรับรองคุณภาพและผลการทดสอบวัสดุ (เหล็ก) ที่ใช้ทำแขนบูม

๓.๒. แขนบูมเป็นแบบพับได้ แขนบูมท่อนปลายสามารถยืดออกได้ในแนวราบและแนวตั้งด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถยกทำงานที่สูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และทำงานในแนวระนาบวัดจากจุดหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๓.๓. กระเช้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้า)

๓.๔. ฐานกระเช้าติดตั้งอยู่ในกระบะตอนท้าย โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของฐานกระเช้ายื่นออกมานอกกระบะบรรทุก ขณะพับเก็บและฝาท้ายปิดได้สนิท

๓.๕. ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า

๓.๖. ชุดเครนกระเช้าสามารถหมุนสวิงได้ไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ องศา

๓.๗. กระเช้าสามารถหมุนปรับสวิงเร็ว-ช้าได้

๓.๘. กระเช้ารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๓.๙. ชุดคอนโทรลควบคุมขาหยั่งติดตั้งอยู่ที่ฐานกระเช้า

๓.๑๐. มีขาหยั่งไฮดรอลิกกันล้มทั้ง ๔ ด้าน (คู่หน้า และ คู่หลัง)

๓.๑๑. ต้องติดตั้งโครงกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมเครน

๓.๑๒. โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อกโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าในขณะปฏิบัติงาน ป้องกันกระเช้าตก ซึ่งจะล็อกอยู่ในตำแหน่งในกรณีสายไฮดรอลิครั่วขาดหรือกรณีเกิดขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก

๓.๑๓. กระเช้าไฟเบอร์กลาส ต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ kV ต้องนำผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้า ของกระเช้าจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐ หรือ สถาบันที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๑๔. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกเอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. ระบบการควบคุมการทำงาน

๔.๑. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยติดตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆ บนตัวเครน เพื่อตรวจสอบลักษณะการทำงาน และป้องกันอันตรายระหว่างการปฏิบัติงาน

- ๔.๒. มีวาล์วกันตกของขาเก้าอี้และกระบอกไฮดรอลิกที่แขนกระเช้า
- ๔.๓. อุปกรณ์ตรวจวัดความสมดุลของฐานกระเช้า
- ๔.๔. วาล์วป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินบนกระเช้า
- ๔.๕. ระบบลดระดับแขนกระเช้าและระบบสำรองการขับเคลื่อนฉุกเฉินหากระบบหลักไม่สามารถทำงานได้

๕. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ๕.๑. ด้านบนหลังคารถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบวับวาบ จำนวน ๑ ดวง

๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือน้อยประกอบด้วย

- ๖.๑. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๖.๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๓. กระบอกอัดจาระบีชนิดสายแข็ง สายอ่อน จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๔. แม่แรง พร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๕. หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ปีคอป (OWNER'S MANUAL) จำนวน ๒ ชุด
- ๖.๖. คู่มือการใช้และบำรุงรักษาชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจำนวน ๒ ชุด

๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๗.๑. สีภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ปีคอป

๗.๒. พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ในกระเบบบรรทุก ได้ทั้งรถ โครงคัตชีส์และซุ่มบังโคลนล้อหน้า-หลัง

๗.๓. ให้มีตราเครื่องหมายของหน่วยงาน “เทศบาลเมืองเขารูปช้าง” ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โดยการพ่นด้วยสีขาวที่กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๗.๔. ติดข้อความสติ๊กเกอร์ข้อความ “เทศบาลเมืองเขารูปช้าง” ขนาดตามความเหมาะสมไว้ที่หน้ากระจกบังลมหน้าส่วนบนสุดด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

๗.๕. ติดแถบสติ๊กเกอร์และไฟทูปทิมสะท้อนแสง สำหรับติดยานพาหนะ รถบรรทุก รถพ่วง คุณภาพสูงได้รับมาตรฐานรับรองตามข้อกำหนดกรมการขนส่ง ที่ด้านข้างตัวรถและกระเบบบรรทุกตลอดความยาวตัวรถทั้งสองข้าง และส่วนท้าย ด้วยสีขาวหรือสีเหลืองขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของตัวรถ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

๘. เงื่อนไขการเสนอราคา การรับประกัน และข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

- ๘.๑. คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ปีคอปติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าที่เสนอตามข้อกำหนด
- ๘.๒. ตัวรถยนต์ปีคอป

๘.๒.๑. แคตตาล็อกฉบับจริงตัวรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่นที่มีจำหน่ายอย่างแพร่หลาย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ โดยระบุรายละเอียดคุณลักษณะสมรรถนะของรถ และหากมีเอกสารประกอบด้านเทคนิคหรือ - คุณลักษณะทางเทคนิคเป็นภาษาอังกฤษจะต้องแปลเป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ารถยนต์ เครื่องยนต์นั้นๆ มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่

๘.๒.๒. รายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของตัวรถยี่ห้อที่นำเสนอทั่วราชอาณาจักรโดยแสดงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ชัดเจน

๘.๒.๓. ใบรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือ มาตรฐานล่าสุดที่สูงกว่า

๘.๒.๔. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ จากผู้จัดจำหน่าย หรือ จากตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศ

๘.๓. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๘.๓.๑. แบบพิมพ์เขียวหรือ Drawing Body Dimension แสดงภาพโครงสร้างรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า วงจรควบคุมระบบไฮดรอลิกยกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ และรายการคำนวณ ตารางการยกน้ำหนัก (LOAD CHART) โดยมีวิศวกรระดับสามัญเครื่องกลตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นผู้ลงนามรับรองแบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นำมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๘.๓.๒. รถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย (Made in Thailand) และเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๘.๓.๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบ ผลิตหรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ประกอบรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบและการซ่อมบำรุง ตัวถังยานพาหนะ โดยต้องแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในการยื่นเสนอราคา ประกอบการพิจารณา

๘.๓.๕. ผู้เสนอราคาหากเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนด พัสตและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้แนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นเสนอราคา

๘.๓.๖. ผู้ขายต้องรับประกันโครงสร้างชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ระบบควบคุมไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิก ปั๊มไฮดรอลิก รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน (๑ ปี) ในกรณีที่ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดเดิมภายในระยะไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่วนตัวรถยนต์ปิคอัพจะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด

๘.๓.๗. ในระหว่างประกอบโครงสร้าง ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้า พร้อมถ่ายภาพประกอบ มาเป็นระยะแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทั่วทั้งที่

๘.๓.๘. ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและอบรมวิธีการใช้ ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษา รถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๘.๓.๙. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คบำรุงรักษาในระยะ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร แรก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง และอื่นๆ เมื่อครบกำหนดนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คกับศูนย์บริการ ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๘.๓.๑๐. ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะตามที่กฎหมายกำหนดจาก หน่วยงานผู้ซื้อ ก่อนการขอเบิกจ่ายเงิน และให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๘.๓.๑๑. การส่งมอบรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและ จะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าต่อคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนดให้ พร้อมทั้งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๘.๓.๑๒. กำหนดส่งมอบรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน (นับถัดจาก วันที่ลงนามในสัญญา

๙. งบประมาณดำเนินการ

ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติให้โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกทำงานได้สูงจาก พื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

๑.

(นางศิริกุล ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการ

๒.

(นายปรีชา ตะเหียบ)

กรรมการ

๓.

(นายวีรศักดิ์ พร้อมศรีทอง)

กรรมการ

(นายกุลศล ขุนเพชร)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

เจ้าเอก (ศรีณณพงศ์ จันทน์นวล)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง