



ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓
ภายใต้ข้อบังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลาง นั้น

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
จำนวน ๑ คัน จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง
๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนราเดช คำทัพน์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์กระแสไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗
- เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บริษัท เลิศทรัพย์ บอดี้ทรัค จำกัด
- ๕.๒ บริษัท นุชิตยนต์รถการ จำกัด
- ๕.๓ บริษัท เพชรแพรว มอเตอร์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางศิริกุล ธรรมชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๖.๒ นายธีรวุฒิ ศรีมณีรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา
- ๖.๓ นายวีรศักดิ์ พร้อมศรีทอง ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน


นางศิริกุล ธรรมชาติ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)


นายธีรวุฒิ ศรีมณีรักษ์
(หัวหน้าฝ่ายโยธา)


นายวีรศักดิ์ พร้อมศรีทอง
(นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน)

คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ขนาดยกทำงานที่สูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑.ความเป็นมา

ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพพื้นที่ตำบลเขารูปช้างเป็นพื้นที่เชิงเขาด้านตะวันตกและเป็นพื้นที่ราบด้านตะวันออกติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๗.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๗,๑๘๑ ไร่ ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน มีการแบ่งเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วยถนนสายหลัก ๕ สาย คือ ถนนกาญจนวนิช,ถนนสงขลา-นาที,ถนนเก้าเส้ง-จะนะ (สายใหม่ชายทะเล),ถนนสามสิบเมตร,ถนนติณสุลำนนท์ และยังประกอบด้วยถนนสายรอง สายย่อย ตรอกซอยเล็กๆน้อยๆ อีกเป็นจำนวนมาก มีการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างที่เป็นของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวนกว่า ๗,๐๐๐ ดวง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ตามการขยายตัวของชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ดังนั้นการกิจการติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง จึง เป็นภารกิจ หน้าที่สำคัญประการหนึ่ง ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับ ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่มีการติดตั้งให้ทั่วถึงทุกตรอกซอย เมื่อผู้ใช้ถนนและทางเท้าในการสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน และเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน จึงเป็นหน้าที่ของกองช่าง ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่ชัดเจนในการรับแจ้งเรื่องการซ่อมแซมแก้ไข การแจ้งผลการซ่อม ที่รวดเร็ว ฉับไว โดยมีการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง และยานพาหนะรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่สามารถยกในระดับความสูง-ต่ำ ตามลักษณะทางกายภาพของถนน สภาพการจราจรและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป

ซึ่งปัจจุบัน กองช่าง มีรถยนต์ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เป็นรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุด ๑๓๐ แรงม้า กระเช้าสามารถยกสูงได้ ๑๒ เมตร มีอายุการใช้งานมาประมาณ ๑๓ ปี มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน แต่มีข้อจำกัดในการเข้าไปยังพื้นที่ถนนตรอก ซอย ที่คับแคบ ทำให้ไม่สะดวกแก่การเข้าไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการบริการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้ จึงมีความจำเป็นที่จะจัดหารถยนต์กระบะปิคอัพด้านหลังเก๋งติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ซึ่งจะเป็เครื่องมือสำคัญในการซ่อมแซมบำรุง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ได้รับความสะดวกในเวลา กลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง

๒.๒ ผู้ใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

๒.๓ ป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจรและการเดินทาง เกิดความปลอดภัย

/๒.๔ ลดระยะ...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๒.๔ ลดระยะเวลาในการดำเนินงานที่รวดเร็ว นับไว้ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ

๒.๕ มีจำนวนเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพิ่มขึ้นเพียงพอและสอดคล้องกับการใช้งาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ‘กิจการร่วมค้า’ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/กรณี...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๕ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๕.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๕.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า

๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า

๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า

๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า

๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า

๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า

๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า

๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐

บาท

๓.๑๕.๓ สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

/๓.๑๕.๔ กรณี...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๓.๑๕.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการ หรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติที่กำหนดเพิ่มเติม และที่กำหนดในขอบเขตของงาน)

๔.๑ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นSMEs)

๔.๒ หนังสือรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพไม่ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑

๔.๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่าย หรือ จากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

๔.๔ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดในขอบเขตงาน (TOR)

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ปิคอัพติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง แบบไม่มีช่องว่างด้านหลังคนขับ ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้วัดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมระบบปรับสมดุลช่วยค้ำยัน (เท้าช้าง) ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกและชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ และบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ โดยตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ


๕.๑. ตัวรถยนต์

๕.๑.๑. เป็นรถยนต์บรรทุกแบบปิคอัพ (Pick up) ชนิด ๔ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๕.๑.๒. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือมาตรฐานล่าสุดที่สูงกว่า และจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะ จากศูนย์บริการมาตรฐานหลังการขายในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

๕.๑.๓. มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

/๕.๑.๔.ระบบเกียร์...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

๕.๑.๔. ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕.๑.๕. คลัตช์ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑.๖. ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมเบรกมือขณะจอด

๕.๑.๗. ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงติดรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๕.๑.๘. ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๕.๑.๙. ติดฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มกันแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นด้านหน้าความเข้มกันแสงได้ ๔๐ เปอร์เซ็นต์

๕.๑.๑๐. มีกันชนด้านหน้า พร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะด้วยสีแดงสลับขาว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของกันชน

๕.๑.๑๑. ภายในห้องโดยสารมีเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง ๒ ข้าง

๕.๑.๑๒. แหนบหลังแบบแผ่นซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆ พร้อมแหนบเสริมสำหรับการบรรทุกและใช้อัฟทรงกระบอกรับขึ้น-ลง

๕.๑.๑๓. ล้อ และยางหน้า-หลัง แบบล้อกระทะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว เป็นยางใหม่ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิตยางต้องมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วัน เดือน ปีที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ และต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อ

๕.๒. กระบะบรรทุก

๕.๒.๑. เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์เปิด-ปิดด้านท้ายกระบะแบบล็อกได้พร้อมมือเปิด

๕.๒.๒. ภายในกระบะด้านท้ายมีตู้เก็บเครื่องมือทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมสำหรับใส่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงเหมาะสมกับตัวรถ ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวาของตัวรถ จำนวนด้านละไม่น้อยกว่า ๒ ตู้ จัดวางอย่างเหมาะสมกับตัวรถ

๕.๓. ชุดแขนเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๕.๓.๑. แขนบูมสร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูง (Extra High Strength steel) มีความเค้นที่จุดคราก (yieldStrength) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร (N/mm.๒) พร้อมแนบเอกสารหรือหนังสือรับรองคุณภาพและผลการทดสอบวัสดุ (เหล็ก) ที่ใช้ทำแขนบูม

๕.๓.๒. แขนบูมเป็นแบบพับได้ แขนบูมท่อนปลายสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ทั้งในแนวราบและแนวตั้งด้วยระบบไฮดรอลิก และทำงานในแนวระนาบวัดจากจุดหมุนถึงขอบนอกปากกระเช้าได้ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

๕.๓.๓. กระเช้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปากกระเช้า)

/๕.๓.๔.ฐานกระเช้า...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๕.๓.๔. ฐานกระเช้าติดตั้งอยู่ในกระเบตอนท้าย โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของฐานกระเข้ายื่นออกมานอกกระเบ
บรรทุก ขณะพับเก็บและฝาท้ายปิดได้สนิท

๕.๓.๕. ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า

๕.๓.๖. ชุดเครนกระเช้าสามารถหมุนสวิงได้ไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ องศา

๕.๓.๗. กระเช้าสามารถหมุนปรับสวิงเร็ว-ช้าได้

๕.๓.๘. กระเช้ารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๕.๓.๙. ชุดคอนโทรลควบคุมขาที่ยังติดตั้งอยู่ที่ฐานกระเช้า

๕.๓.๑๐. มีขาหยั่งไฮดรอลิกกันล้มทั้ง ๔ ด้าน (คู่หน้า และ คู่หลัง)

๕.๓.๑๑. ต้องติดตั้งโครงกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมเครน

๕.๓.๑๒. โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อกโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าในขณะที่ปฏิบัติงาน ป้องกันกระเช้าตกซึ่ง
จะลือคอยู่ในตำแหน่งในกรณีสายไฮดรอลิกรั่วขาดหรือกรณีเกิดขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก

๕.๓.๑๓. กระเช้าไฟเบอร์กลาส ต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ kV ต้องนำผลการทดสอบ
แรงดันไฟฟ้า ของกระเช้าจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐ หรือ สถาบันที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๓.๑๔. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO ๙๐๐๑ โดยแนบแคตตาล็อกเอกสาร
หลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๔. ระบบการควบคุมการทำงาน

๕.๔.๑. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยติดตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆ
บนตัวเครน เพื่อตรวจสอบลักษณะการทำงาน และป้องกันอันตรายระหว่างการปฏิบัติงาน

๕.๔.๒. มีวาล์วกันตกของขาที่ยันและกระบอกไฮดรอลิกที่แขนกระเช้า

๕.๔.๓. อุปกรณ์ตรวจวัดความสมดุลของฐานกระเช้า

๕.๔.๔. วาล์วป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินบนกระเช้า

๕.๔.๕. ระบบลดระดับแขนกระเช้าและระบบสำรองการขับเคลื่อนลูกเดินหากระบบหลักไม่สามารถทำงานได้

๕.๕. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๕.๕.๑. ด้านบนหลังการถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบวับวาบ จำนวน ๑ ดวง

๕.๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมืออย่างน้อยประกอบด้วย

๕.๖.๑. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต ๑ ชุด

๕.๖.๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๓. กระบอกอัดจาระบีชนิดสายแข็ง สายอ่อน จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๔. แม่แรง พร้อมด้าม ขนาดยกรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๕. หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาขดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (OWNER'S MANUAL) จำนวน ๒ ชุด

๕.๖.๖. คู่มือการใช้และบำรุงรักษาชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจำนวน ๒ ชุด

/๕.๗. การพ้น...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๕.๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๕.๗.๑. สีภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ปีคอป

๕.๗.๒. พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ในกระเบบรถทุก ได้ทั้งรถ โครงคัสชีส์และซุ้มบังโคลนล้อหน้า-หลัง

๕.๗.๓. ให้มีตราเครื่องหมายของหน่วยงาน “เทศบาลเมืองเขารูปช้าง” ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โดยการพ่นด้วยสีขาวที่กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๕.๗.๔. ให้มีตราเครื่องหมายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มและหมายเลขครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๕.๗.๕. ติดแถบสติ๊กเกอร์และไฟทาบหุ้มสะท้อนแสง สำหรับติดยานพาหนะ รถบรรทุก รถพ่วง คุณภาพสูงได้รับมาตรฐานรับรองตามข้อกำหนดกรมการขนส่ง ที่ด้านข้างตัวรถและกระเบบรถตลอดความยาวตัวรถทั้งสองข้าง และส่วนท้าย ด้วยสีขาวหรือสีเหลืองขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ตลอดความยาวของตัวรถ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

๕.๘. เงื่อนไขการเสนอราคา การรับประกัน และข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

๕.๘.๑. คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ปีคอปติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าที่เสนอตามข้อกำหนด

๕.๘.๒. ตัวรถยนต์ปีคอป

๕.๘.๒.๑. แคตตาล็อกฉบับจริงตัวรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่นที่มีจำหน่ายอย่างแพร่หลาย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ โดยระบุรายละเอียดคุณลักษณะสมรรถนะของรถ และหากมีเอกสารประกอบด้านเทคนิคหรือ -คุณลักษณะทางเทคนิคเป็นภาษาอังกฤษจะต้องคัดแปลเป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ารถยนต์ เครื่องยนต์นั้นๆ มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่

๕.๘.๒.๒. รายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของตัวรถยนต์ยี่ห้อที่นำเสนอที่วราขอาณาจักรโดยแสดงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ชัดเจน

๕.๘.๒.๓. ใบรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือ มาตรฐานล่าสุดที่สูงกว่า

๕.๘.๒.๔. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ จากผู้จัดจำหน่าย หรือ จากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

๕.๘.๓. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๕.๘.๓.๑. แบบพิมพ์เขียวหรือ Drawing Body Dimension แสดงภาพโครงสร้างรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

/วงจรรควบคุม...

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

วงจรควบคุมระบบไฮดรอลิก ยกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ และรายการคำนวณตารางการยกน้ำหนัก (LOAD CHART) โดยมีวิศวกรระดับสามัญเครื่องกลตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นผู้ลงนามรับรองแบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นำมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๕.๘.๓.๒. รถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕.๘.๓.๓. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบ ผลิตหรือมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต/ประกอบรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO : ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบและการซ่อมบำรุง ตัวถังยานพาหนะ โดยต้องแนบเอกสารการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในการยื่นเสนอราคา ประกอบการพิจารณา

๕.๘.๓.๔. ผู้เสนอราคาหากเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้แนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นเสนอราคา

๕.๘.๓.๕. ผู้ขายต้องรับประกันโครงสร้างชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ระบบควบคุมไฮดรอลิกกระบอกไฮดรอลิก ปัมไฮดรอลิก รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน (๑ ปี) ในกรณีที่ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมภายในระยะไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่วนตัวรถยนต์ปิคอัพจะต้องรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด

๕.๘.๓.๖. ในระหว่างประกอบโครงสร้าง ติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ผู้ขายจะต้องรายงานความคืบหน้า พร้อมถ่ายภาพประกอบ มาเป็นระยะแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับ แก้ไข ข้อบกพร่องได้ทันเวลาที่

๕.๘.๓.๗. ผู้ขายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและอบรมวิธีการใช้ ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษารถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ซื้อ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๕.๘.๓.๘. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คบำรุงรักษาในระยะ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร แรก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง และอื่นๆ เมื่อครบกำหนดนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คกับศูนย์บริการ ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๕.๘.๓.๙. ผู้ขายจะต้องขอจดทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานผู้ซื้อไปดำเนินการก่อนขอเบิกจ่ายเงิน และให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

/๕.๘.๓.๑๐.การส่งมอบ...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๕.๘.๓.๑๐. การส่งมอบรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและจะต้องทดสอบระบบการทำงานและการใช้งานทุกระบบของรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานผู้ซื้อกำหนดให้ พร้อมทั้งเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๕.๘.๓.๑๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๖. ระยะเวลากำหนดส่งมอบ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามมติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และตามมติประชุมสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ปิคอัพกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกทำงานได้สูงจากพื้นดินถึงปากกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (กรณีจ่ายเงินงวดเดียว)

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงและเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

/๑๐. การรับประกัน...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้รับมอบพัสดุ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑๑.๑. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๑๑.๒. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๓ โดยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

๑.

(นางศิริกุล ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการ

๒.

(นายธีรวุฒิ ศรีมณีรักษ์)

กรรมการ

๓.

(นายวีรศักดิ์ พร้อมศรีทอง)

กรรมการ

(นายกุล ชวนเพชร)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

(นายธนรัตน์ ตูละชน)

รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

(นายณราเดช คำทับน)

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง